



Bullzen Iguana Velocity Spinning Reel

Iguana Velocity Spinning Reel: Εάν αναζητάτε τον απόλυτο εργαλείο για τα ψαρέματα μας, ο μηχανισμός IGUANA VELOCITY είναι εδώ για να καλύψει όλες τις ανάγκες σας. Με υψηλής ποιότητας κατασκευή και εξαιρετική απόδοση, αυτός ο μηχανισμός είναι η απόλυτη μηχανή για συνθήκες Salt Water. Ο μηχανισμός είναι εξοπλισμένος με τον Precision Module Gear, ένα μηχανισμός υψηλής ακρίβειας που έχει σχεδιαστεί για να κόβει με απόλυτη ακρίβεια κάθε δόντι του γραναζιού και το σχήμα του. Επιπλέον, για να εξαλείψει πλήρως τον θόρυβο και την ανωμαλία κατά την έλξη, διαθέτει έναν αθόρυβο μηχανισμό που βελτιώνει και ελαχιστοποιεί την ανωμαλία με αποτέλεσμα να έχουμε μία smooth κίνηση. Όλα τα εξαρτήματα κατασκευάζονται κυρίως από ανοξείδωτο ατσάλι και αλουμίνιο, ενώ είναι εξοπλισμένος με γράσο αντοχής στο αλάτι για να προστατεύεται από την διάβρωση και να διατηρεί την ομαλή κίνηση του μηχανισμού. Η λαβή από άνθρακα προσφέρουν άνεση και αίσθηση που δεν συγκρίνεται. Ο ατσάλινος άξονας του κύριου γραναζιού εξασφαλίζει χαμηλή τριβή και συμπαγή συμπίεστικό ρουλεμάν για επιπλέον απόδοση. Ο μηχανισμός με μεγέθους 800PG είναι εφοδιασμένος με 8+1 αδιάβροχα ρουλεμάν ενώ τα μεγαλύτερα μεγέθη με 10+1 αδιάβροχα ρουλεμάν, επιτρέποντας άνετη έλξη. Ο Dual Propulsion Anti-Twist Line Roller καταπολεμά την αντίσταση και προσφέρει ελαφρύτερη περιστροφή από τους συμβατικούς μηχανισμούς. Αναμφίβολα από κορυφαίους μηχανισμούς της εταιρίας Bullzen!

Specification For Model Bullzen Iguana Velocity 800

- Super Light Composite Body And Rotor
- Screw-in Handle System
- 8+1 Stainless Steel Ball Bearings
- Stainless Steel Instant Anti-Reverse
- Special Gear Drive Mechanism For Ultra-Light Handle Rotation and Super-Smooth Feeling
- Dual Propulsion Anti-Twist Line Roller
- Double Anodized Machined Aluminium Spool
- CNC Machined Aluminium Handle And Carbon Handle Knob
- Special Spool Design For Longer Line Cast
- 3 kg Strong Multi-Disc Carbon Drag Washerst
- Light-weight

Specification for Model
Bullzen Iguana Velocity SW2500/3500/4500/4500H/5500/5500H

- Salt Water Reels
- Triple Anodized Machined Aluminium Spool
- Hardened Aluminium Body Structure
- 10+1 Stainless Steel Ball Bearings
- Stainless Steel Instant Anti-Reverse
- Dual Propulsion Anti-Twist Line Roller
- Strong Multi-Disc Carbon Drag Washers
- Stainless Steel Main Shaft and Main Gear Shaft

- Right/Left Exchangeable Direct Drive Machined Aluminium Handle
- Special Gear Drive Mechanism For Ultra-Light Handle Rotation and Super-Smooth Feeling
- Light-weight Body

Content: Fishing Reel & Handle / Fishing Reel Diagram / Reel Pouch



ΜΟΝΤΕΛΟ	ΣΧΕΣΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ	ΡΟΥΛΕΜΑΝ	ΒΑΡΟΣ (G)	ΔΥΝΑΜΗ ΦΡΕΝΩΝ (KG)	ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΝΗΜΑΤΟΣ (PE)	ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΙΕΤΟΝΙΑ	ΤΥΠΟΣ
BULLZEN IGUANA VELOCITY 800PG	5.2:1	8+1	178	3	0.8/130m, 1/100m	0.148mm/130m, 0.165mm/100m	SPINNING
BULLZEN IGUANA VELOCITY SW2500PG	5.2:1	10+1	281	16	1.5/240m, 2.0/200m	0.235mm/240m, 0.26mm/200m	SPINNING
BULLZEN IGUANA VELOCITY SW3500PG	5.2:1	10+1	288	16	2.0/250m, 2.5/210m	0.26mm/250m, 0.285mm/210m	SPINNING
BULLZEN IGUANA VELOCITY SW4500H	6.4:1	10+1	335	22	2.5/280m, 3.0/240m	0.285mm/280m, 0.31mm/240m	SPINNING
BULLZEN IGUANA VELOCITY SW5500H	6.4:1	10+1	348	22	3.5/270m, 4.0/240m	0.31mm/270m, 0.33mm/240m	SPINNING

[Read More](#)

SKU:

Price: €205.00
 €164.00

Categories: [ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ](#)

Product Description

Iguana Velocity Spinning Reel: Εάν αναζητάτε τον απόλυτο εργαλείο για τα ψαρέματα μας, ο μηχανισμός IGUANA VELOCITY είναι εδώ για να καλύψει όλες τις ανάγκες σας. Με υψηλής ποιότητας κατασκευή και εξαιρετική απόδοση, αυτός ο μηχανισμός είναι η απόλυτη μηχανή για συνθήκες Salt Water. Ο μηχανισμός είναι εξοπλισμένος με τον Precision Module Gear, ένα μηχανισμός υψηλής ακρίβειας που έχει σχεδιαστεί για να κόβει με απόλυτη ακρίβεια κάθε δόντι του γραναζιού και το σχήμα του. Επιπλέον, για να εξαλείψει πλήρως τον θόρυβο και την ανωμαλία κατά την έλξη, διαθέτει έναν αθόρυβο μηχανισμό που βελτιώνει και ελαχιστοποιεί την ανωμαλία με αποτέλεσμα να έχουμε μία smooth κίνηση. Όλα τα εξαρτήματα κατασκευάζονται κυρίως από ανοξείδωτο ατσάλι και αλουμίνιο, ενώ είναι εξοπλισμένος με γράσο αντοχής στο αλάτι για να προστατεύεται από την διάβρωση και να διατηρεί την ομαλή κίνηση του μηχανισμού. Η λαβή από άνθρακα προσφέρουν άνεση και αίσθηση που δεν συγκρίνεται. Ο ατσάλινος άξονας του κύριου γραναζιού εξασφαλίζει χαμηλή τριβή και συμπαγή συμπεστικό ρουλεμάν για επιπλέον απόδοση. Ο μηχανισμός με μεγέθους 800PG είναι εφοδιασμένος με 8+1 αδιάβροχα ρουλεμάν ενώ τα μεγαλύτερα μεγέθη με 10+1 αδιάβροχα ρουλεμάν, επιτρέποντας άνετη έλξη. Ο Dual Propulsion Anti-Twist Line Roller καταπολεμά την αντίσταση και προσφέρει ελαφρύτερη περιστροφή από τους

συμβατικούς μηχανισμούς. Αναμφίβολα από κορυφαίους μηχανισμούς της εταιρίας Bullzen! Specification For Model Bullzen Iguana Velocity 800

- Super Light Composite Body And Rotor
- Screw-in Handle System
- 8+1 Stainless Steel Ball Bearings
- Stainless Steel Instant Anti-Reverse
- Special Gear Drive Mechanism For Ultra-Light Handle Rotation and Super-Smooth Feeling
- Dual Propulsion Anti-Twist Line Roller
- Double Anodized Machined Aluminium Spool
- CNC Machined Aluminium Handle And Carbon Handle Knob
- Special Spool Design For Longer Line Cast
- 3 kg Strong Multi-Disc Carbon Drag Washerst
- Light-weight

Specification for Model Bullzen Iguana Velocity

SW2500/3500/4500/4500H/5500/5500H

- Salt Water Reels
- Triple Anodized Machined Aluminium Spool
- Hardened Aluminium Body Structure
- 10+1 Stainless Steel Ball Bearings
- Stainless Steel Instant Anti-Reverse
- Dual Propulsion Anti-Twist Line Roller
- Strong Multi-Disc Carbon Drag Washers
- Stainless Steel Main Shaft and Main Gear Shaft
- Right/Left Exchangeable Direct Drive Machined Aluminium Handle
- Special Gear Drive Mechanism For Ultra-Light Handle Rotation and Super-Smooth Feeling
- Light-weight Body

Content: Fishing Reel & Handle / Fishing Reel Diagram / Reel Pouch

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΣΧΕΣΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ	ΡΟΥΛΕΜΑΝ	ΒΑΡΟΣ (G)	ΔΥΝΑΜΗ ΦΡΕΝΩΝ (KG)	ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΝΗΜΑΤΟΣ (PE)	ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕΤΟΝΙΑ	ΤΥΠΟΣ
BULLZEN IGUANA VELOCITY 800PG	5.2:1	8+1	178	3	0.8/130m, 1/100m	0.148mm/130m, 0.165mm/100m	SPINNING
BULLZEN IGUANA VELOCITY SW2500PG	5.2:1	10+1	281	16	1.5/240m, 2.0/200m	0.235mm/240m, 0.26mm/200m	SPINNING
BULLZEN IGUANA VELOCITY SW3500PG	5.2:1	10+1	288	16	2.0/250m, 2.5/210m	0.26mm/250m, 0.285mm/210m	SPINNING
BULLZEN IGUANA VELOCITY SW4500H	6.4:1	10+1	335	22	2.5/280m, 3.0/240m	0.285mm/280m, 0.31mm/240m	SPINNING
BULLZEN IGUANA VELOCITY SW5500H	6.4:1	10+1	348	22	3.5/270m, 4.0/240m	0.31mm/270m, 0.33mm/240m	SPINNING

•

